

SALLE DE SPECTACLE LA TUFFIERE  
RTE DU CENTRE 59  
1727 CORPATAUX-MAGNEDENS

[www.latuffiere.ch](http://www.latuffiere.ch)

Contact technique et association culturelle :  
[technique@latuffiere.org](mailto:technique@latuffiere.org) - [www.latuffiere.org](http://www.latuffiere.org)

## Fiche technique à l'usage des techniciens son et lumière

### PREAMBULE

- Salle de spectacle communale avec scène frontale, cadre de scène fixe et proscenium.
- Salle à plat sans gradin.
- Pas de régie fixe en salle.

### SCENE

Dimensions :	- largeur cadre de scène	7.50 m
	- largeur scène	11.75 m
	- largeur arrière-scène	7.75 m
	- profondeur scène (mur du cadre de scène à paroi lointain)	6.95 m
	- profondeur scène+arrière-scène (depuis mur cadre de scène)	13.00 m
	- profondeur proscenium (depuis mur cadre de scène)	1.39 m
	- hauteur cadre de l'arrière-scène	4.00 m
	- hauteur cadre de scène	4.00 m
	- hauteur proscenium	1.20 m
	- plancher de scène noir sur lambourdes	
		charges admissibles 500 kg/m <sup>2</sup>

### *Equipements :*

- gril scène :
- gril fixe en tubes métalliques h= 5.40 m
  - charge sur tubes longitudinaux CMU 150 kg/ml

- charge sous tubes transversaux (Ø48.3 mm) CMU 50 kg/ml
- 4 porteuses à treuils manuels pour frises CMU 100 kg
- 8 suspensions rotatives pour pendrions
- accroche salle : - 2 porteuses motorisées pour éclairage CMU 300 kg

*une barre à 2 m du proscénium et l'autre à 4 m du proscénium*

**!!! ATTENTION BARRES ANGLEES !!!**

- rideaux scène : - rideau d'avant-scène sur patience fixe velours noir  
largeur=10 m / h=4.40 m
- rideau d'arrière-scène sur patience velours noir  
largeur=9.40 m / h=4.80 m
- 4 frises velours noir largeur=10.00 m / h=1.00 m
- 8 pendrions velours noir largeur=1.20 m / h=5.00 m
- écran : - 1 écran de projection sur enrouleur 5.50 x 3.00 m  
en milieu de scène
- 1 écran de projection sur enrouleur 2.00 x 2.00 m

*sur le manteau, de manière à projeter lorsque le rideau de scène est fermé.*

- divers : - 4 praticables de théâtre 2.00 m / 1.00 m  
*avec jeux de pieds 20/40/60/80/100 cm*
- 1 échafaudage roulant
- 1 échelle parisienne

**LUMIERE**

- alim. électrique : - 24 circuit 2.5 kW DMX
- 39 lignes (grill + salle) ramenées sur patch manuel
- alimentation par 2 prises CEE 63A 3P+N+T  
en coulisse cour lointain
- projecteurs : - 24 PC LDR Aria 1KW
- 4 découpes ETC s4 25-50 750W
- 6 découpes ETC s4Jr 25-50 575W
- 12 PAR Studio 750W
- 6 Horiziodes Rima 500 asymétriques 500W
- jeu d'orgue : - 1 jeu d'orgue ETC Smartfade 1248 (48 canaux)
- 1 commande DMX 6 canaux
- ligne DMX entre salle et scène

**SONORISATION**

- alim. électrique : - 1 prise CEE 32 A 3P+N+T en coulisse cour à la face
- Patch - 1 patch parallèle 16 canaux XLR
- 1 Coax
- 1 fiche pour commande lumière salle

1 sonorisation d'ambiance / conférence comprenant :

- HP façade salle :
- 2 HP fixes MD115b L-Acoustics
  - amplificateurs LA17a L-Acoustics (sur scène)
  - 1 égaliseur (2x31) - SQO Klark Technik (sur scène)
- HP mobiles :
- 2 HP SRM 350 Mackie (auto amplifiés) avec câble combo
- mixage et sources :
- 1 rack mobile comprenant :
  - console 1642 VLZ Pro Mackie 16x4x2
  - 1 lecteur CD - CD160 Tascam
  - 1 lecteur DVD - DVDS657B Yamaha
  - 1 magnétophone K7 - KX-W321B Yamaha
  - 2 micro HF Sennheiser EW300 G2
  - 3 Shure SM58
  - 3 pieds de sol girafe BL3
  - 3 pieds de table MD5

*boucle malentendants sous plancher*

**SALLE**

- dimensions :
- surface 248.00 m<sup>2</sup>
  - largeur 11.50 m
  - longueur 21.60 m
  - hauteur au centre 7.50 m
  - hauteur sur les côtés 6.00 m

**EXTERIEUR**

- Sud-est - parvis 560 m<sup>2</sup> - zone d'entrée couverte 36.5 m<sup>2</sup>
- Sud-ouest - stationnement 50 places
- Nord-est - stationnement occasionnel 18 places  
- stationnement de livraison 4 places  
- stationnement 2 roues
- Nord-ouest - zone de livraison sur arrière-scène
- Dimensions livraison - largeur utile de la baie de livraison 3.70 m  
- hauteur utile de la baie de livraison 2.70 m  
- hauteur du niv. de livraison par rapport au sol extérieur 1.40 m

Equipement extérieur : - 1 prise CEE 32A 3P+N+T pour bus de la télé ou radio

*Lors des manifestations organisées par l'Association culturelle LA TUFFIERE, nous adaptons les infrastructures son et lumière selon la fiche technique de l'artiste.*

Pour plus d'information, veuillez contacter le responsable technique :



Sonoval Sàrl  
Valentin Jacquaz  
Rte de Fribourg 81 - CP 93  
1725 Posieux

Mobile : 00 41 (0) 79 675 91 96  
Bureau : 00 41 (0) 26 411 33 36  
[valentin@sonoval.ch](mailto:valentin@sonoval.ch)  
[www.sonoval.ch](http://www.sonoval.ch)